



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 12 din 08.02.2017

Titularul activității: S.C. NECULAFOR S.R.L.

Adresa: com. Nereju, sat Nereju Mic, jud. Vrancea

Punct de lucru: Exploatare forestiera

Locația activității: Ocolul Silvic Focsani, U.P. 11 - Paltin, u.a. 26, jud. Vrancea

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0220	Exploatarea forestiera	9	0201	Silvicultura si exploatare forestiera		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Vrancea

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 08.02.2017

Data expirării: 08.02.2022

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. NECULAFOR S.R.L., cu punctul de lucru din Ocolul Silvic Focsani, U.P. 11 - Paltin, u.a. 26, jud. Vrancea, înregistrată la APM Vrancea cu nr. 9943/28.10.2016, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812, . 0237 / 239584



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru NECULAFOR, cu punctul de lucru din Ocolul Silvic Focsani, U.P. 11 - Paltin, u.a. 26, jud. Vrancea,

Documentația conține:

- Solicitare pentru solicitarea autorizației de mediu, înregistrată la APM Vrancea cu nr. 9943 din 28.10.2016.
- Fișă de prezentare și declarație, elaborată de către titular;
- Dovada achitării tarifului pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator nr. 6067 din 15.04.2015, număr de ordine în registrul comerțului J39/195/2015, cod unic de înregistrare 34375765 / 2015, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea;
- Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 16916 / 30.04.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 5.000 mc de lemn pe picior, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- Autorizația de exploatare forestieră nr. 1000242 din 26/10/2016, U.P. 11 – Paltin, u.a. 26, emisă de – Ocolul Silvic Focsani;
- Actul de punere în valoare nr. 974087 – VN – 151 din 18.03.2016 – Mordanu
- Harta cu amplasarea parchetului de exploatare masa lemnoasă;
- Contract de furnizare a masei lemnoase pe picior.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Titularul activității este obligat:

- Sa respecte prevederile amenajamentului silvic;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- La colectarea masei lemnoase se interzice tararea și depozitarea bustenilor în albiile apelor curgătoare;
- Trecerea bustenilor peste apele curgătoare se va face numai peste podete amenajate provizoriu.
- Rampele pentru depozitarea lemnului vor fi cele prevăzute în autorizațiile de exploatare forestieră emise de ocoalele silvice.
- Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;
- Să respecte tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor;
- Să protejeze obligatoriu arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat împotriva vătămarilor, prin montarea de lungoaie, țărushi și manșoane;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VRANCEA

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812, . 0237 / 239584

- Să doboare arborii în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
- Să fasoneze coroanele arborilor separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată să se pachetizeze în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințșului;
- Să colecteze materialul lemnos numai pe traseele aprobate și materializate în teren.

La tăierile cu restricții:

- Colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș,
- Scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- Corhănitul (transportul buștenilor de la locul unde au fost fasonați până la o cale de comunicație, prin târâre sau rostogolire, cu ajutorul țapinei sau cu alte mijloace) se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- Să curețe parchetul de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:
 - în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințș natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
- Să sesizeze ocolul silvic, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămăți arborii care nu erau destinați exploatării;
- Să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului, la terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase;
- Să ia toate măsurile de prevenire a incendiilor; în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe ocolul silvic;
- Să ia imediat măsurile necesare în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului;
- Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584



- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - variața arbori întregi;
- Se interzice colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu ploii abundente;
- Se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere; scosul/ apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;
- Se interzice folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului;
- Se interzice depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor;
- Se interzice lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora;
- Se interzice efectuarea lucrărilor de reparatii a motoarelor, schimburilor de uleiuri la utilaje și mijloace de transport în parchete.

Protecția biodiversității:

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta următoarele măsuri:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălelor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălelor din natură;
- c) culegerea ouălelor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat. Exploatarile forestiere trebuie să se desfășoare folosind tehnologii care au un impact minim asupra habitatelor forestiere de interes comunitar, astfel;

- Se va promova regenerarea naturală a pădurilor, condiție de păstrare a diversității genetice, respectiv la tăierile definitive se vor lăsa și arbori bătrâni netăiați în parchet, condiție de păstrare a biodiversității.
- Pentru scos-apropiatul buștenilor pe pante mari (peste 25 grade) se vor folosi instalații cu cablu (funiculare).
- Colectarea materialului lemnos se face numai pe trasee aprobate, cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a culoarelor de funiculare și a platformelor primare. Traseele vor evita afectarea stabilității versanților și scoaterea din producție a unor suprafețe minime;

– Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;

– Ori de câte ori procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase implică traversarea unui fir de apă, se vor amenaja podețe de trecere astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile, etc;

– Operațiunile silvice și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.

- Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, înainte de începerea activității de exploatare a masei lemnoase, despre toate amplasamentele licitate/ negociate cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/ negocierea, notificarea va fi însoțită de autorizația de exploatare masă lemnoasă emisă de ocoalele silvice;
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a obține avizul administratorului/ custodelui ariei naturale protejate;
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte expirării autorizației de mediu existente.
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor și a informațiilor care au stat la baza emiterii ei.
- Se vor reînnoi toate actele de reglementare emise de alte autorități, care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, dacă acestea au ieșit din termenul de valabilitate.
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584



Detinatorul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica APM Vrancea inainte de inceperea activitatii de exploatare, despre toate parchetele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitatiea/negocierea si a volumelor aprobate, insotita de autorizatia de exploatare, actul de punere in valoare, respectiv de avizul administratorului sau custodelui ariei naturale protejate in cazul realizarii activitatii in arii naturale protejate, obtinute pentru fiecare parchet.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- OM nr. 2387/2011 pentru modificarea OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- HG. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Se vor respecta în permanență prevederile HG nr. 2293 / 2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prin prezentul act de reglementare, emis de APM Vrancea, se autorizeaza / prevad doar masurile / conditiile impuse titularului de activitate pe linia protejarii tuturor factorilor de mediu pe timpul desfasurarii activitatii de exploatare forestiera, obligatoriu a fi respectate si nu se refera la autentificarea detaliilor tehnice / datelor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584

specifice activitatii, cuprinse in autorizatia de exploatare, certificatul de atestare si alte documente obtinute, specifice exploatarei forestiere (privind veridicitatea acestor date revine in totalitate structurilor de specialitate din domeniul silvic, emitente).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Exploatare forestieră în parchete/ partizi.

Activitatea de exploatare a masei lemnoase constă în: doborârea arborilor, curățarea de crăci, secționarea cu motoferăstrăul, scosul și apropiatul materialului lemnos cu vitele și /sau tractorul TAF, cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere la beneficiari și la depozitul de lemne aflat în Nereju.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- ferăstrae mecanice - 2 buc;
- TAF - 1 buc;
- lfron - 1 buc;
- autoplatforma - 1 buc;
- vagon de dormit - 1 buc.

Amplasarea platformei primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește de către emitentul autorizatiei de exploatare împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

De asemenea se alege și se delimitează amplasamentul organizării de șantier, spațiul de parcare a tractorului forestier, depozitul de carburanți.

La amplasarea platformelor primare se va ține cont de **ORDIN nr. 1540 din 3 iunie 2011** pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- masă lemnoasă pe picior,
- benzină - 0,15 l / mc masă lemnoasă exploatată,
- motorină - 1 l / mc masă lemnoasă exploatată,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584



- ulei de motor - 0,02 l la 1 l benzină și 0,024 l la 1 l motorină,
- ulei de transmisie - 0,042 l la 1 l benzină și 0,095 l la 1 l motorină,
- ulei hidraulic - 0,009 l la 1 l motorină.

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

Apă: Alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face din rețeaua de izvoare naturale.

Canalizare: Nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

Energie termică: Pentru asigurarea condițiilor optime de cazare a muncitorilor, vagonul dormitor este încălzit cu sobe din fontă, cu lemne.

Energie electrică: Pentru asigurarea iluminatului pe timpul nopții a vagoanelor dormitor, se folosește energia produsă de lămpi cu petrol.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de exploatare forestiera se desfășoară pe amplasamentul U.P. 11 – Paltin, u.a. 26, administrată tehnic de Ocolul Silvic Focsani, jud. Vrancea, cu respectarea următoarelor faze/etape de lucru:

- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărșuși pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (se face sub directă îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați și a iescarilor, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constă în amenajarea adăpostului pentru animale muncă și a depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcare utilaj TAF. Suprafața amplasamentului organizării de șantier este în funcție de necesități, de posibilități, de situația din teren, de amplasarea parchetului, de accesul la parchet - totul stabilindu-se împreună cu ocolul silvic ce asigură partea tehnică a fondului forestier;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apm.vn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584

- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnului la locul de doborâre;
- scosul - apropiatul lemnului cu vitele sau tractorul TAF până la platforma primară sau până la drumul forestier;
- încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Amplasamentul nu se afla in arie protejata.

5. Produsele și subprodusele obținute

Masa lemnoasa poate fi colectata sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și parti de arbori, iar mai rar tocătură. Crengi, ramuri și părți de arbori neutilizabili rămân în parchet.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

Lista de partizi pe natura de produse pentru anul 2016 la data autorizării.

U.P.	Autorizați a de expl. emisă de	Anul	Partida	u.a.	Lucrarea	Vol mc.	Supr. ha	Obs.
11- Paltin	O.S. Focsani	2016	974087	26	Accidentale II	166	29,49	Nu se afla in arie protejata.
Total						166	29,49	

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu detine centrala termica, vagonul de dormit este incalzit cu soba din fonta pe lemne.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584



7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 – 6 zile/săptămână, 240 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă

Apă

Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii

Tratate ape pe amplasament

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584

Denumire	Detalii

.....
Sol

.....
Alți factori de mediu (după caz)

.....
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

.....
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

.....
Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

.....
Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

.....
Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)	Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584



			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- In caz de poluare accidentala se va actiona imediat pentru limitarea efectelor poluarii si se va anunta **direct** Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Vrancea, la telefon **0237/621375** (intre orele 8-16) si **0756050776** (intre orele 16-8), A.P.M. Vrancea la tel. **0237/216812** (intre orele 8-16) si la Dispeceratul SGA Vrancea la telefon **0237/221345** (intre orele 16-8), pentru luarea masurilor ce se impun.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deseurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: craci, crengi, varfuri, coaja, lemn putregaios, rumegus, etc (cod 02 01 07);

Uleiuri uzate (cod 13 02 06*) ;

Metale feroase (cod 16 01 17) ;

Anvelope scoase din uz (16 01 03) ;

Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase (15 01 10*).

Deseuri menajere rezultate de la muncitori care lucreaza la exploatare si de la sediul societatii.

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 23958



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

3. Deșuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

Depozitarea deseurilor rezultate (craci, varfuri, coaja, rumegus, lemn putregaios, etc), la taierile de produse principale, cu restrictie si accidentale, auxiliar care rezulta din exploatarea parchetului dupa valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi asezate in gramezi si martoane, astfel incat sa nu afecteze regenerarea naturala si naturala a padurii;

Uleiurile uzate sunt stocate in recipiente de tabla inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, in spatiu special amenajat;

Este interzisa stocarea / depozitarea temporara a deseurilor in padure. Uleiurile si anvelopele uzate se vor depozita la sediul societatii;

Anvelopele uzate sunt stocate in magazie pe platforma betonata;

Piese de schimb uzate sunt stocate in spatiu special amenajat pe platforma betonata;

Deșuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt refoșite cu aceeași destinație până la uzura acestora, după care sunt stocate temporar în containere speciale în vederea eliminării prin societăți specializate autorizate.

Deseurile menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri / pubele;

Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din HG. nr. 235 / 2007.

4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc pentru populație;

Uleiurile / anvelopele și piesele de schimb uzate vor fi predate la operatori economici autorizați.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deseurile menajere se vor preda periodic operatorilor de salubritate autorizati din zona. Transportul deseurilor se va face cu mijloacele proprii, pana la caile accesibile mijloacelor de transport autorizate, specifice fiecarui tip de deșeu ale colectorilor de deseuri cu respectarea prevederilor Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deseurilor si a H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Bidoanele rezultate se colecteaza in spatii special amenajate si valorificate periodic prin unitati specializate sau returnate furnizorilor.



V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- benzină - 0,15 l / mc masă lemnoasă exploatată,
- motorină - 1 l / mc masă lemnoasă exploatată,
- ulei de motor - 0,02 l la 1 l benzină și 0,024 l la 1 l motorină,
- ulei de transmisie - 0,042 l la 1 l benzină și 0,095 l la 1 l motorină,
- ulei hidraulic - 0,009 l la 1 l motorină.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - produsele sunt ambalate de către producător cu respectarea prevederilor cu respectarea Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a regulamentului (CE) nr. 1907/2006 .
- **transport:** asigurat prin firme autorizate , cu mijloace de transport specifice tipului de produs transportat, cu respectarea strictă a prevederilor HG nr. 1175/2007, pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România , fiecare transport trebuie însoțit de fișa tehnică de siguranță.
- **depozitare:** - motorina (stocată în canistre de tablă de 20 l și butoaie de tablă de 200 l), benzina (stocată în canistre de tablă de 10 l) și uleiurile (stocate în canistre de tablă de 1 l și în ambalajele lor originale) sunt depozitate în locuri special amenajate în cadrul organizării de șantier din parchete;
- **folosire/comercializare:** carburanții și uleiurile sunt folosite la utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele uleiuri sunt depozitate în spațiu amenajat (cu recipient colectare pierderi accidentale), în vederea prevenirii eventualelor scurgeri la alimentare / manipulare.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din	Coloana 3 din

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584

	pericol		prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
Sistem propriu de evidenta.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

La solicitare, se va înainta la APM Vrancea, evidenta gestiunii deșeurilor în conformitate cu modelul prevăzut în anexa 1 la HG nr. 856/2002 cu completările ulterioare (conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 49 și a HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor).

Raport privind evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002, cu modificările și completările ulterioare – anual.

Raportul anual de mediu (RAM) – la APM Vrancea se va realiza și înainta până la data de 31 martie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- Date de identificare a titularului activității;
- Date privind desfășurarea activității cu o situație centralizată cu toate UP – urile și parchetele / partizile, ua – urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat, denumirea ariei naturale protejate;
- Măsurile de protecție a arboretelor din vecinătatea perimetrului de exploatare, utilizarea materialelor auxiliare;
- Modul de gestionare al deșeurilor rezultate în urma exploatării;
- Modul de gestionare a substanțelor periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focșani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584



- Incidentele care au creat un risc pentru mediu; Masurile si actiunile intreprinse pentru prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

.....
Prezenta autorizație de mediu conține (18) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
.....

DIRECTOR EXECUTIV,

Logodinschi Valentin



ȘEF SERVICIU A.A.A

Marilena Manaila

Întocmit,

Laurentiu Marcu

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI...

Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Loc. Focsani, Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel. 0237 / 217542, 0237 / 216812; Fax 0237 / 239584